


Delock PCI Express x4 Kartica na 1 x vanjski USB Type-C™ ženski + 2 x vanjski USB Type-A ženski SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x unutarnji USB 5 Gbps zatična glava

Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock nadograđuje računalo trima vanjskim USB ulazima te jednom unutarnjom zatičnom glavom. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.

Brzina prijenosa podataka interna 5 Gbps i vanjska 10 Gbps

Kartica omogućava brzinu prijenosa podataka od 10 Gbps na vanjskim ulazima, te 5 Gbps na unutarnjoj zatičnoj glavi.



Predmet br. 90492

EAN: 4043619904921

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
 - 2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski
 - unutarnji:
 - 1 x 19-polna USB 5 Gbps muška priključnica
 - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Može se pokrenuti
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Električna snaga po priključku:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)

USB Tipa-A: 10 watt (5 V / 2 A)

- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava UASP

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 3.12 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
----------	---

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------