


Delock PCI Express x4 Kártya - 1 x külső USB Type-C™ anya + 2 x külső A-típusú USB anya SuperSpeed USB 10 Gbps + 1 x belső tűfejes USB 5 Gbps

Leírás

Ez a Delock PCI Express kártya kibővíti személyi számítógépét három külső USB-s porttal valamint egy belső tűfejessel. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához.

Adatátviteli sebesség 5 Gbps belső és 10 Gbps külső

A kártya lehetővé teszi 10 Gbps adatátviteli sebességet a külső portokon és 5 Gbps sebességet a belső tűfejes csatlakozáson.



Tételszám 90492

EAN: 4043619904921

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
 - 2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugó
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, Genesys Logic GL3590
- Akár 10 Gbps sebességű adatátvitel
- Rendszerindításra alkalmas
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
 - A-típusú USB: max. 10 watt (5 V / 2 A)

- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Támogatja a UASP használatát


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.12 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

Formatéyző:	alacsony profilú
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
--------	---

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142 Genesys Logic GL3590
Sebességű adatátvitel:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------