


Delock PCI Express x1 kartica na 2 x vanjski USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB-C™ priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd.



Predmet br. 90493

EAN: 4043619904938

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski
unutarnji:
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: VIA VL805
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napajanje je obvezno preko SATA priključka napajanja
- Električna snaga po priključku: maks. 7 watt (5 V / 1,4 A)

Preduvjeti sustava


- Linux Kernel 3.16 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

- Slobodni SATA priključak za napajanje muški

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

Slike



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Čimbenik oblika: | niskoprofilni |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|------------|--|
| Vanjski: | 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™, ženski |
| Unutarnji: | 1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-----------|
| Skup čipova: | VIA VL805 |
| Brzina prijenosa podataka: | 5 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | niskoprofilni standard |
|---------------|---------------------------|