


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ extern mamă

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB-C™. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.



**Nr. 90493**

EAN: 4043619904938

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
  - intern:
    - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Alimentarea constrânsă prin intermediul conectorului de alimentare SATA
- Alimentare electrică per port: max. 7 wați (5 V / 1,4 A)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.16 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

- Un port SATA de alimentare tată

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	2 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

## Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Data transfer rate:	5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------