

Delock Εργαλείο Σύσφιξης με απογυμνωτή και δοκιμαστή δικτύου για αρσενικό σύνδεσμο 8P (RJ45), 6P (RJ12/11), 6P DEC ή 4P (RJ10)

Περιγραφή

Με αυτό το εργαλείο της Delock ένα καλώδιο δικτύου μπορεί να εγκατασταθεί γρήγορα και εύκολα σε έναν σύνδεσμο. Οι λαβές από καουτσούκ παρέχουν μια σταθερή σύσφιξη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύσφιξης.

Όλα σε ένα

Η πολύ-λειτουργική τανάλια είναι κατάλληλη για σύσφιξη, απογύμνωση και κοπή αρσενικών συνδέσμων 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) ή 4P (RJ10) και καλωδίων.

Τρεις ενσωματωμένες λεπίδες διαβεβαιώνουν την χωρίς προβλήματα απογύμνωση των καλωδίων και την κοπή των συρμάτων.

Σύνδεσμος λειτουργίας RJ12 6/6 (6P6C)

Αυτή η τανάλια είναι επίσης κατάλληλη για τη σύσφιξη αρσενικών συνδέσμων λειτουργίας με κλείστρο ασφάλισης DEC.

Ενσωματωμένος δοκιμαστής καλωδίου

Χάρη στον ενσωματωμένο δοκιμαστή καλωδίου, η σωστή καλωδίωση μπορεί να δοκιμαστεί αμέσως μετά τη διαδικασία σύσφιξης. Όλοι οι τρεις τύποι αρσενικών συνδέσμων ταιριάζουν σε θηλυκές πρίζες.

Δοκιμή λειτουργίας LED

Κάθε τύπος συνδέσμου διαθέτει τη δική του τοποθέτηση pin. Η τοποθέτηση με λευκό αριθμό (1 - 8 +G) χρησιμοποιείται για έλεγχο της εκχώρησης pin RJ45. Η σειρά με τους κίτρινους αριθμούς (1 - 6) δηλώνει το RJ11 και οι πράσινοι (1 - 4) τον αρσενικό σύνδεσμο RJ10.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, οι κόκκινες ενδείξεις LED περνούν μέσα από την αντίστοιχη έξοδο pin. Για παράδειγμα, εάν δοκιμάζεται ο αρσενικός σύνδεσμος RJ10, η κόκκινη ένδειξη LED ξεκινά με πράσινο 1.



Αρ. προϊόντος 90511

EAN: 4043619905119

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία με φουσαλίδες

Σημείωση

Η τανάλια διαθέτει ένα μηχανισμό κλειδώματος για να αποτρέπει μη επιθυμητό κλείσιμο ή άνοιγμα. Πέντε αρκετά ακουστά σημεία κλειδώματος σηματοδοτούν αυτό τον μηχανισμό. Μετά το πέμπτο, η τανάλια ανοίγει ξανά όταν οι λαβές πιεστούν μαζί.

Με τη βοήθεια της βίδας που είναι προσκολλημένη στη λαβή, το άνοιγμα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή.

Δοκιμαστής δικτύου

Ο θάλαμος της μπαταρίας είναι ενσωματωμένος μέσα στις λαβές της τανάλιας. Χρειάζονται 3 x LR44 μπαταρίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο της συσκευασίας.

Προδιαγραφές

- Μεταλλική πένσα με πλαστική λαβή και κλειδαριά
- Ενσωματωμένος κόπτης και απογυμνωτής
- Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη: π.χ. RJ45, RJ12, RJ11, RJ10
- Χρώμα: γκρι / μαύρο
- Βάρος: περ. 358 g
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 19,0 x 6,9 x 2,2 cm


Απαιτήσεις συστήματος

- Μπαταρία: 3 x LR44
- Σύνδεσμοι κατάλληλοι για σύσφιξη

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πένσα
- 1 x σετ λεπίδας αντικατάστασης

Εικόνες



Physical characteristics

Weight:	358 g
Μήκος:	19 cm
Width:	6,9 cm
Height:	2,2 cm