

Delock Strumento di spelatura per cavi coassiali con 3 lame

Descrizione

Questo strumento di spelatura di Delock può essere utilizzato per spelare cavi coassiali.

Semplice da usare

Grazie alle tre lame all'interno dell'utensile, è possibile spellare la guaina esterna, la schermatura e l'isolamento del conduttore interno dei cavi tondi (RG-6, RG-59, RG-58), in un unico passaggio. Le lame possono essere regolate all'altezza desiderata, con la chiave a brugola rimovibile, che viene riposta nell'utensile.

Modifica della lunghezza di spelatura

Le lame possono variare nella loro posizione utilizzando il bullone sul lato, che è rimovibile. Non solo l'altezza, ma anche la lunghezza della spellatura può essere determinata singolarmente.

Manipolazione pratica

L'impugnatura scanalata e il design ergonomico di questo strumento si adatta perfettamente alla mano. Si può utilizzare una sola mano grazie alla molla metallica all'interno dell'impugnatura.



Articolo n. 90512

EAN: 4043619905126

Paese di origine: China

Pacchetto: Blister

Dettagli tecnici

- Regolabile per cavi di diametro fino a 12,0 mm
- Cavi adatti per la spelatura: RG-6, RG-59, RG-58
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 10,8 x 4,7 x 2,4 cm


Requisiti di sistema

- Cavi adatti per la spellatura

Contenuto della confezione

- Spellacavi
- Chiave a brugola

Immagini



Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Weight:	48 g
Lunghezza:	108 mm
Width:	47 mm
Height:	24 mm