

Delock Crimpatrice coassiale universale per 4 diversi diametri angolati

Descrizione

Con questo strumento Delock si può installare rapidamente e facilmente un cavo di rete su un connettore. Le impugnature in gomma forniscono una presa salda durante il processo di crimpatura.

Cricchetti intercambiabili

L'insero del profilo della pressa, i cosiddetti cricchetti, sono intercambiabili, in modo da poter installare la coppia giusta per ogni applicazione.

Nota

La pinza è dotata di un meccanismo di bloccaggio per evitare la chiusura o l'apertura involontaria. Questo meccanismo viene segnalato da sette punti di chiusura chiaramente udibili. Dopo il settimo, la pinza si apre nuovamente quando le impugnature vengono premute insieme.



Articolo n. 90528

EAN: 4043619905287

Paese di origine: China

Pacchetto: Blister

Dettagli tecnici

- Pinze in metallo con maniglie in plastica e serratura
- Cavo coassiale adatto per crimpatura RG-58, RG-59, RG-62, RG-6
- Connettori adatti per la crimpatura: ad es. SMA, SMB
- Dimensioni della crimpatura esagonali: 8,23 mm (.324"), 6,50 mm (.256"), 5,41 mm (.213"), 1,73 mm (.068")
- Colore: giallo / nero
- Dimensioni (LxPxA): ca. 225 x 64 x 17 mm

Requisiti di sistema

- Cavo coassiale adatto per crimpatura
- Connettori adatti alla crimpatura

Contenuto della confezione

- Strumento di crimpatura

Immagini



Physical characteristics

| | |
|------------|---------------|
| Lunghezza: | 225 mm |
| Width: | 64 mm |
| Height: | 17 mm |
| Colour: | giallo / nero |