

# Delock Modulo di attivazione per scanner integrato 90603

## Descrizione

Questa scheda Delock è l'accessorio adatto per il modulo scanner Delock 90603.

## Come funziona

Per la scheda di prova è necessario un modulo adatto (ad es. 90603) con connettore FPC a 12 pin. La scheda di test sarà collegata al sistema tramite un cavo USB. Il pulsante funge da trigger per il modulo scanner e avvia una scansione.

## Nota

La scheda di prova non è destinata all'installazione.



### Articolo n. 90604

EAN: 4043619906048

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x FPC a 12 pin femmina
  - 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
- Pulsante
- Indicatore LED per alimentazione
- Dimensioni (LxPxA): ca. 65 x 45 x 11 mm

## Requisiti di sistema

- Cavo FPC adatto
- Cavo USB Tipo-A adatto
- Modulo scanner adatto, ad es. 90603

## Contenuto della confezione

- Scheda test

## Immagini



## General

Indicatore LED:	1 x Power
-----------------	--------------

## Interface

Connettore 1:	1 x FPC 12 pin female 1 x USB 2.0 Tipo-A femmina
---------------	---

## Physical characteristics

Lunghezza:	65 mm
Width:	45 mm
Height:	11 mm