

Delock Lector de tarjetas USB Type-C™ para tarjetas de memoria SD Express (SD 7.1)

Descripción

El lector de tarjetas de Delock se puede utilizar para leer y escribir tarjetas de memoria SD Express. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB Type-C™.

Ranura para tarjetas SD Express

La ranura SD Express permite leer y escribir tarjetas de memoria SD Express. También se pueden utilizar tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC con UHS-I y UHS-II.



Número de elemento 91006

EAN: 4043619910069

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ macho
 - 1 x Ranura para tarjetas SD Express
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Admite SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II), SD 5.1 (UHS-II V90), SD 7.1
- Compatible con UASP
- Permite el reinicio
- Material de la carcasa: aluminio
- Dimensiones sin cable (LxANxAL): aprox. 45 x 41 x 9 mm
- Color: gris
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas USB Type-C™ a SD Express
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Función : | NVM Express (NVMe) Funciones Conexión en caliente Permite el reinicio S.M.A.R.T. |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above |
| Slot: | PCIe |
| Supported memory card: | SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II SD 3.0 UHS-I SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II SD Express |

Interface

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Conector 1 : | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x Ranura para tarjetas SD Express |

Technical characteristics

| | |
|---|---------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 10 Gbps |
|---|---------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable: | 30 cm |
| Longitud: | 45 mm |
| Width: | 41 mm |
| Height: | 9 mm |
| Color: | gris |