


# Delock Cititor de carduri SATA pentru CFast Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Acest cititor de carduri poate fi instalat într-un slot PC al unui PC și va fi conectat la un port SATA liber al plăcii de bază. Cardul CFast funcționează ca o memorie suplimentară, precum și o unitate de hard disk pentru un sistem de operare care este de asemenea bootabil.



**Nr. 91495**

EAN: 4043619914951

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 1 x fantă CFast
  - intern:
    - 1 x SATA, 7 pini tată
    - 1 x SATA, 15 pini tată
- Socket CFast tip Push to push
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă CFast tip I / II cartele de memorie
- Acceptă CFast 1.0 și 2.0
- Potrivit pentru factor de formă standard și de profil redus
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- PC cu un slot liber
- Un port SATA liber

- Cabluri de conectare SATA
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare SATA liber


---

## Pachetul contine

- Cititor cartele SATA to CFast
- Suport slot de profil redus
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	CFast type I / II CFast 1.0 and 2.0

## Interface

External:	1 x fantă CFast
Internal:	1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată 1 x SATA, 15 pini, tată

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------