

Delock SATA da 3.5" con Lettore di Schede per CFast

Descrizione

Questo Lettore di Schede può essere installato in un bay da 3.5" di un PC e sarà collegato a una porta SATA libera della scheda madre. La scheda CFast funziona come memoria aggiuntiva, oltre che come disco rigido per un sistema operativo che può essere anche avviato.



Articolo n. 91496

EAN: 4043619914968

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - esterno:
 - 1 x slot CFast
 - interno:
 - 1 x SATA a 7 pin maschio
 - 1 x SATA a 15 pin maschio
- Premere per inserire la presa CFast
- Avviabile
- Supporta CFast typo I / II schede di memorie
- Supporta CFast 1.0 e 2.0
- Per l'installazione in un alloggiamento da 3.5" libero
- Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario

Requisiti di sistema

- PC con un alloggiamento da 3.5" libero
- Una porta SATA libera
- Cavi di collegamento SATA

- Alimentatore con connettore di alimentazione SATA libero

Contenuto della confezione

- Lettore di schede SATA per CFast
- Viti
- Manuale utente

Immagini



General

Fattore di forma:	3.5"
Supported operating system:	Indipendente dal sistema operativo, nessuna installazione driver necessario
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

Interface

External:	1 x slot CFast
Internal:	1 x SATA a 15 pin maschio 1 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio