

Delock Lector de tarjetas para tarjetas de memoria CFast y SD + Concentrador USB con puerto Tipo-A y USB Type-C™

Descripción

El lector de tarjetas de Delock puede utilizarse para leer y escribir tarjetas de memoria CFast y SD. El lector de tarjetas se puede conectar a un equipo de sobremesa o portátil mediante la interfaz USB.

Concentrador integrado

Además, el lector de tarjetas con concentrador integrado amplía un PC o un portátil por un puerto USB Tipo-A y USB-C™.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y a su robusta carcasa, este lector de tarjetas Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.



Número de elemento 91754

EAN: 4043619917549

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra >
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas CFast
- Conjunto de chips: JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3227
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 1. Ranura Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Ranura CFast

CFast Typ I, CFast Typ II

- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Los datos se pueden intercambiar directamente entre dos tarjetas de memoria conectadas
- Permite el reinicio
- 1 x Indicador LED
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 105 x 44 x 14 mm
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.2 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Lector de tarjetas USB + Concentrador
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 30 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 30 cm
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Indicador LED:	1 x
Supported memory card:	CFAST type I / II SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II

Interface

Salida:	1 x Ranura para tarjetas SD 1 x Ranura para tarjetas CFAST 2.0 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ hembra

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	105 mm
Width:	44 mm
Height:	14 mm
Color:	gris