

# Delock Cititor de carduri USB Type-C™ pentru carduri de memorie CFast și SD + hub USB cu port de Tip-A și USB Type-C™

## Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie CFast și SD. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeței USB.

### Hub integrat

În plus, cititorul de carduri cu hub integrat extinde un computer sau un laptop printr-un port USB de Tip-A și USB-C™.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale solide, acest cititor de carduri Delock este potrivit în special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.

**Nr. 91754**

EAN: 4043619917549

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 1 x SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mamă
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă CFast
- Chipset: JMicron JMS578, Genesys Logic GL3523, GL3227
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra,

SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

2. Slot CFast

CFast Typ I, CFast Typ II

- Se pot utiliza simultan două carduri de memorie
- Datele pot fi schimbate direct între două carduri de memorie conectate
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x indicator cu LED
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 105 x 44 x 14 mm
- Plug & Play

---

## Cerinte de sistem

- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.2 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Type-C™ sau Thunderbolt™ 3 liber sau
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Cititor de carduri USB + Hub
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată, lungime aprox. 30 cm
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Mac OS 10.15.2 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Indicator cu LED:	1 x
Supported memory card:	CFAST type I / II SD SDHC SDXC SD UHS-I SD UHS-II MMC RS-MMC MMC-I MMC-II MMC 4.0 MMCmobile RS-MMC 4.0 SD 3.0 UHS-I SD Ultra SDHC Ultra SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II

## Interface

Output:	1 x fantă SD 1 x fantă CFAST 2.0 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Input:	1 x USB Type-C™ mamă

## Physical characteristics

Material carcasă:	metal
Lungime:	105 mm
Width:	44 mm
Height:	14 mm
Colour:	gri