

# Delock Cititor de carduri pentru carduri de memorie XQD / SD / Micro SD + port USB Tip-A

## Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie XQD, SD și Micro SD. Cititorul de carduri se poate conecta la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeței USB Tip-A.

### Port USB integrat

Datorită conectorului USB de Tip-A integrat, dispozitivele USB pot fi utilizate în continuare, atunci, când cititorul de carduri este conectat la PC.

### Mic ajutor robust

Datorită dimensiunilor mici și a carcasei sale solide, acest cititor de carduri Delock este potrivit în special pentru călătorii. Poate fi pur și simplu împachetat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după necesitate.



25 cm

**Nr. 91756**

EAN: 4043619917563

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A tată >
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tip-A mamă
  - 1 x fantă XQD 2.0
  - 1 x fantă SD
  - 1 x fantă Micro SD
- Chipset: VIA VL813, Genesys Logic GL3224
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Cititorul de carduri acceptă următoarele carduri de memorie:
  1. Slot XQD  
pentru carduri de memorie XQD pe bază de USB
  2. Slot Secure Digital

SD, SD3.0 UHS-I, SD4.0 UHS-II, SD High Capacity (SDHC), SD High Speed, SDXC, Turbo-SD, Turbo Mini SD\*, Mini SD\*, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC Dual Voltage, RS-MMC\*, RS-MMC Dual Voltage\*, RS-MMC4.0\*

### 3. Slot Micro SD

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMC Mobile, MMC micro

- Mai multe carduri de memorie pot fi utilizate în același timp
- Datele pot fi schimbate direct între cardurile de memorie conectate
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x indicator cu LED
- Material carcasă: aluminiu
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 73 x 52 x 12 mm
- Lungime cablu fără conectori: cca 25 cm
- Plug & Play

---

## Cerinte de sistem

- Chrome OS 87.0 sau superior
- Linux Kernel 5.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- Cititor de carduri + port USB
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Function:	Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Chrome OS 87.0 or above

## Interface

Output:	1 x fantă SD 1 x fantă Micro SD 1 x USB 5 Gbps Tip-A mamă 1 x fantă XQD 2.0
Input:	1 x USB 5 Gbps Tip-A tată

## Physical characteristics

Material carcasă:	Aluminiu
Cable length:	25 cm
Lungime:	73 mm
Width:	52 mm
Height:	12 mm
Colour:	negru