

Delock Lettore di schede SuperSpeed USB per schede di memoria SD / Micro SD / MS

Descrizione

Questo lettore di schede Delock dispone di tre slot per schede di memoria e consente la lettura e la scrittura di varie schede di memoria. Questo lettore di schede può essere collegato ad un PC o laptop tramite l'interfaccia USB Tipo-A.



Articolo n. 91757

EAN: 4043619917570

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A maschio >
 - 1 x slot SD / MMC
 - 1 x slot MS
 - 1 x slot Micro SD / M2
- Velocità di trasferimento dati fino a:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Visualizza contemporaneamente due lettere delle unità (gli slot SD e micro SD / M2 devono essere utilizzati separatamente)
- 1 x indicatore LED
- Dimensioni (LxPxA): ca. 69 x 19 x 11 mm
- Hot Swap, Plug & Play

- Supporta le seguenti schede di memorie:

Slot 1

SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I,

MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

Slot 2

MS, High Speed Memory Stick (HS-MS), MS Pro, MS Pro-HG, MS-Pro Duo, MS-HG, Memory Stick XC, MS Magic Gate, MS-Pro Magic Gate, MS-Duo, MS-Duo Magic Gate, MS Pro-HG Duo, MS-Duo, MS XC-Duo, MS XC-HG Duo

Slot 3

Micro SD, Micro SD3.0 UHS-I, Micro SD4.0 UHS-II, Micro SDHC, Micro SDXC, T-Flash, MMCmicro, MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

Requisiti di sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 5.8 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Mac OS 11.2.3 or above
-----------------------------	--

Supported memory card:

Micro SD
Micro SDHC
Micro SDXC
MS Micro
SD
SDHC
SDXC
Micro SD UHS-I
Micro SD UHS-II
RS-MMC
MS
MS Pro
MS PRO-HG
MS Duo
MS Pro MagicGate
MS PRO Duo
MS PRO-HG Duo
MS XC-HG Duo
MS XC Duo
MMC-I
MMC-II
MMC 4.0
RS-MMC 4.0
MS PRO-HG Micro
M2
MS MG Pro Duo
HS MS Pro Duo
SD 3.0 UHS-I
SD Ultra
SDHC Ultra
Mini SD
Mini SDHC
Mini SDXC
MMC Mobile

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A maschio
Connettore 2:	1 x slot MS 1 x slot Micro SD 1 x slot SD

Technical characteristics

Data transfer rate:	5 Gbps
---------------------	--------