

Delock Pretvarač HDMI na 3G-SDI

Opis

Ovaj pretvarač tvrtke Delock može se koristiti za pretvaranje HDMI signala na HD- ili 3G-SDI signal. Mogu se priključiti različiti video uređaji, odnosno kamera s HDMI izlazom na HD-SDI recorder. SDI signal se prenosi konvencionalnim 75 omskim koaksijalnim kabelom s BNC spojnica.



Predmet br. 93238

EAN: 4043619932382

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - Ulaz:
 - 1 x HDMI-A ženski
 - Izlaz:
 - 2 x BNC ženski (SDI)
- Skup čipova: GV7600
- Podržava 3G-SDI Level A
- Podržana rezolucija:
 - SD 480i, 525i i 625i
 - HD 720p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz
 - HD 1080i 50, 60 Hz
 - HD 1080p 24, 25, 30, 50 i 60 Hz
- Brzina prijenosa podataka do 3 Gbps
- Podržava 8 audio kanala s 48 kHz PCM
- čvrsto metalno kućište
- Utrošak snage: maks 4 W
- Mjere (DxŠxV): oko 100 x 70 x 25 mm


Podaci o električnom napajanju

- Napajanje iz zidne utičnice
- Ulaz: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Izlaz: 5 V / 1 A
- Uzemljenje izvana i iznutra
- Mjere:
innen \varnothing ca. 2,1 mm
izvana: \varnothing oko 5,5 mm
duljina: oko 9 mm

Sadržaj pakiranja

- Pretvarač HDMI na 3G-SDI
- Nosači i vijci za montažu
- Napajanje

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x HDMI-A ženski
Priključak 2:	1 x BNC ženski
priključak 3:	1 x BNC ženski

Technical characteristics

Skup čipova:	GV7600
--------------	--------

Physical characteristics

Duljina:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm