

Delock HDMI – 3G-SDI átalakító

Leírás

Ez a Delock átalakító HDMI jelet tud átalakítani HD- vagy 3G-SDI-jellé. Különböző videó eszközök csatlakoztathatók, pl. HDMI kimenettel rendelkező kamerát köthetünk össze egy HD-SDI felvevővel. Az SDI jelet egy hagyományos, 75 Ohm-os koaxiális kábelen keresztül továbbítják BNC csatlakozókkal.



Tételszám 93238

EAN: 4043619932382

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x HDMI-A hüvely
Kimenet:
2 x BNC hüvely (SDI)
- Lapkakészlet: GV7600
- Támogatja a 3G-SDI Level A
- Támogatott felbontások:
SD 480i, 525i és 625i
HD 720p 24, 25, 30, 50 és 60 Hz
HD 1080i 50, 60 Hz
HD 1080p 24, 25, 30, 50 és 60 Hz
- Akár 3 Gbps sebességű adatátvitel
- 8 hangcsatornát támogat 48 kHz-es PCM-mel
- Robusztus fémház
- Energiafogyasztás: max. 4 W
- Méretek (HxSzxM): kb. 100 x 70 x 25 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 5 V / 1 A
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
innen \varnothing ca. 2,1 mm
kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
hosszúság: kb. 9 mm

A csomag tartalma

- HDMI – 3G-SDI átalakító
- Szerelőelemek és csavarok
- Tápegység

Képek



Interface

Csatlakozó 1:	1 x HDMI-A hüvely
Csatlakozó 2:	1 x BNC hüvely
csatlakozó 3:	1 x BNC hüvely

Technical characteristics

Lapkakészlet:	GV7600
---------------	--------

Physical characteristics

Hosszúság:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	25 mm