


Delock Μετατροπέας Mini PCIe προς 2 x SATA με RAID

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά δύο θύρες SATA. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια θύρα SATA, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικές λειτουργίες RAID.



Σημείωση

Αυτό το προϊόν παρέχει λειτουργία chipset-based RAID. Η λειτουργία και η ρύθμιση της λειτουργίας RAID δεν είναι δυνατή μέσω του λειτουργικού συστήματος ή μέσω του BIOS. Διαφορετικό διαγνωστικό λογισμικό δεν είναι συμβατό με αυτή τη λύση.

Αρ. προϊόντος 95264

EAN: 4043619952649

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x αρσενικό Mini PCIe
 - 2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
 - 1 x 2 ακίδων κεφαλίδα για LED
- Chipset: Asmedia ASM1061R
- Διεπαφή: PCI Express revision 2.0
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - SATA έως 6 Gb/s
 - PCI Express έως 5 Gb/s
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN
- Υποστηρίζει σκληρό δίσκο με ιδιότητα Εγγενούς Σχηματισμού Ουράς Εντολών (NCQ)
- Υποστήριξη SATA Port Multiplier
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Μητρική με ελεύθερη υποδοχή Mini PCIe με διασύνδεση PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μονάδα Mini PCIe
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x αρσενικό Mini PCIe
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
σύνδεσμος 3:	1 x 2 ακίδων κεφαλίδα για LED

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1