


# Delock Mini PCIe I/O PCIe half size 1 x Gigabit LAN Low Profile

## Popis

Tento Mini PCIe modul od Delocku rozšiřuje systém o jedno rozhraní Gigabit LAN, které může být vyvedeno ven přes slot záslepkky.



**Číslo produktu 95265**

EAN: 4043619952656

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x Mini PCIe samec >
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Realtek RTL8111H
- Rozměr: Mini PCIe half size
- Rozhraní: PCI Express revise 1.1
- Datová rychlost přenosu:
  - Ethernet až do 10 Mbps
  - Fast Ethernet až do 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps
  - PCI Express x1 Ethernet 2,5 Gbps
- Kompatibilní s IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Podporuje IEEE 802.3x full duplex flow control
- Podpora IEEE 802.1P dvě hladiny priority kódování (layer 2 priority encoding)
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Délka kabelu s konektory: cca. 30 cm

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.2 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Základní deska s volným Mini PCIe portem s PCIe rozhraním
- PC s volným slotem

---

## Obsah balení

- Mini PCIe modul
- 2 x přípojovací kabel
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	Mini PCIe half size
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

konektor:	1 x RJ45 samice
-----------	-----------------

## Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL8111H
Rychlost přenosu dat:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------