


# Delock Mini PCIe I/O PCIe Full-Size 1 x RJ45 Gigabit LAN

## Descrizione

Questo modulo Delock Mini PCIe espande un sistema di un'interfaccia Gigabit-LAN RJ45, che si può estrarre attraverso un supporto per slot.

Tramite il punto di rottura prestabilito, può ridurre la lunghezza da dimensioni intere a ridotte.



**Articolo n. 95266**

EAN: 4043619952663

Paese di origine: China

Pacchetto: White Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
interno: 1 x Mini PCIe maschio  
esterno: 1 x Gigabit LAN RJ45 femmina
- Chipset: Intel i210
- Fattore di forma: Mini PCIe a dimensioni ridotte / intere
- Interfaccia: PCI Express revisione 2.1
- Frequenza di trasferimento dati:  
Ethernet fino a 10 Mbps  
Fast Ethernet fino a 100 Mbps  
Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps  
PCI Express x1 fino a 4 Gbps
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta IEEE 802.3az (Ethernet a risparmio energetico)
- Supporta 9k Jumbo Frame
- Supporta PXE
- Lunghezza del cavo con connettori: ca. 30 cm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 2.6 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Scheda principale con uno slot Mini PCIe disponibile con un'interfaccia PCIe
- PC con uno slot disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Modulo Mini PCIe
- 2 cavi di collegamento
- Staffa slot
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Fattore di forma:	Mini PCIe versione intera Mini PCIe a dimensioni ridotte
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

connector:	1 x RJ45 femmina
------------	------------------

## Technical characteristics

Chipset:	Intel® i210
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------