


Delock Convertor pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M 1 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

Descriere scurta

Acest modul M.2 PCIe de la Delock extinde sistemul cu o interfață 2,5 Gigabit LAN, care poate fi accesată prin intermediul suportului de sloturi.

NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.



Nr. 95272

EAN: 4043619952724

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - intern: 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M tată
 - extern: 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
- Chipset: Intel i225V
- Interfață: PCIe 2.0
- Factor de formă: M.2 2242
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B+M bazată pe PCIe
- Rată transfer date:
 - Ethernet de până la 10 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Fast Ethernet de până la 100 Mbps (semi-duplex/duplex integral)
 - Gigabit Ethernet până la 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T de până la 2,5 Gbps
 - PCI Express x1 de până la 4 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă PXE
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă cadre Jumbo 9k
- Indicator LED pentru legătura și activitatea
- Lungime cablu cu conectori: aprox. 25 cm


Cerinte de sistem

- Windows 10/11
- O fantă M.2 liberă cu cheie tip M
- PC cu un slot liber

Pachetul contine

- Convertor
- 2 cabluri de conectare
- Consolă cu fantă
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Formă:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

External:	1 x RJ45 mamă
Internal:	1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă

Technical characteristics

Chipset:	Intel® i225
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	25 cm
Slot bracket:	profil redus standard