

# Delock Mini PCIe kártya teljes méret - 2 x Soros RS-232 D-Sub 9 tűs

## Leírás

A Delock Mini PCI Express kártya két külső soros RS-232 porttal bővíti a számítógépet. Különböző eszközök, úgy mint szkennerek, protokoll átalakító vagy IoT elemek, kapcsolhatók ehhez a kártyához.



### Tételszám 95273

EAN: 4043619952731

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső: 2 x soros RS-232 DB9 dugó csavar anyákkal
  - belső: 1 x Mini PCI Express, 1.1-es jav. verzió
- Lapkakészlet: Moschip MCS9901
- Formátványozó: Mini PCIe teljes méretű
- Akár 460,8 Kbps sebességű adatátvitel
- 16C450 / 16C550 / 16C650 UART-kompatibilis
- FIFO: 256 bájt
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 30 cm


## Rendszerkövetelmények

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Alaplap egy szabad Mini PCIe-nyílással és PCIe-csatlakozóval

## A csomag tartalma

- Mini PCIe modul
- 1 x bővíthely hátlap két soros porttal
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Képek



## General

Formatéyzó:	Mini PCIe teljes méretű
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Csatlakozó 1:	1 x Mini PCI Express, 1.1-es jav. verzió
Csatlakozó 2:	2 x soros RS-232 DB9 dugó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	ASIX MCS9904
Sebességű adatátvitel:	2 x 921,6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex Bi-directional Félduplex
UART:	16C450 / 16C550 / 16C650
Data bits:	5, 6, 7, 8
Stop bits:	1, 2

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	30 cm
-------------------------------	-------