


Delock Moduł Kamery USB 2.0, 8 megapiksela, IMX179QQH5-C Sony® Starvis™ 64°, V51 autofokus

Opis

Kamera Delock USB 2.0 ma niewielkie wymiary małe zużycie energii. Doskonale nadaje się do instalacji w elementach przemysłowych, taki jak system IPC, czujniki i produkcja. Wykorzystanie czujnika optycznego z podświetleniem tylnym (BSI) umożliwia dalsze zastosowania.

Uwaga

Automatyczną ostrość tego modułu kamery można wyłączyć i dostosować indywidualnie.



Numer artykułu 96360

EAN: 4043619963607

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x żeńska 5-pinowa listwa USB 2.0 SMT, rozstaw 1,00 mm
- Rozdzielczość: 8,0 megapiksela
- Z optycznym filtrem IR
- Zużycie prądu: czynny czujnik: 110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 pixel
- Napięcie robocze: 5 V DC
- Temperatura robocza: 5 °C ~ 50 °C
- Wilgotność robocza: 20 ~ 80 %
- Rozmiar czujnika: 1/3,2"
- Czulość: 0,6 V / lx s
- Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 36 dB
- Zakres dynamiczny: 68 dB
- Autofokus: 0,2 m - nieskończoność
- Przesłona F/2,8
- Liczba klatek na sekundę
 - 320 x 240 @ 30 Hz
 - 352 x 288 @ 30 Hz
 - 640 x 480 @ 30 Hz
 - 900 x 600 @ 30 Hz
 - 1280 x 720 @ 30 Hz

1600 x 1200 @ 30 Hz

1920 x 1080 @ 30 Hz

2048 x 1536 @ 20 Hz

2560 x 1440 @ 30 Hz

2592 x 1944 @ 20 Hz

3264 x 1836 @ 15 Hz

3264 x 2448 @ 15 Hz

- Wymiary (DxSxW): ok. 60,0 x 9,0 x 5,8 mm


Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy
- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11

Zawartość opakowania

- Moduł Kamery
- CD (Podręcznik użytkownika)

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Chrome OS Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
-----------------------------	--

Interface

złącze :	1 x 5 pin USB 2.0 WTB female
----------	------------------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V DC
Temperatura robocza:	5 °C ~ 50 °C
Maximum screen resolution:	3264 x 2448 @ 15 fps
Minimum screen resolution:	320 x 240 @ 30 fps
Sensor Size:	1/3.2"
Current consumption:	110 mA ± 5 mA @ 640 x 480 Pixel

Physical characteristics

Długość:	60,0 mm
Width:	9,0 mm
Height:	5,8 mm